

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備 考
1	(3) 初期セットアップ実施 ① 契約締結後に提供するユーザー情報・グループ情報より、ファイルサーバに250 ユーザー、60 グループ、50 フォルダ分の初期設定・登録を行うこと。フォルダ階層は、別紙(2)のとおり3 階層分を作成すること。 ユーザーフォルダの作成について上記のフォルダ作成の指示がありますが、こちらは既存フォルダ構成を移行し現状構成の継続という認識でよろしいでしょうか。 すべて新規作成が必要になるでしょうか。 新規にフォルダおよびアクセス権を設定する場合で、3階層すべてに個別のアクセス権設定が必要となる場合は、構成が複雑となるため、事前にフォルダ構成およびアクセス権情報をご提供いただくことは可能でしょうか。 なお、事前にアクセス権情報をご提供いただけない場合は、アクセス権設定の対象を第2階層とさせていただきます。	現行ファイルサーバから新規ファイルサーバへのデータ移行は不要です。 新規ファイルサーバ上に、契約締結後に弊機構から提供するユーザー情報、グループ情報及びフォルダ構成に基づき、3階層のフォルダを作成し、アクセス権を設定していただく想定です。 設定に必要なフォルダ構成及びアクセス権情報は、作業開始前に提供します。アクセス権の設定対象を第2階層に限定することは想定していません。	
2	【業務仕様書】 6. システム要件および作業要件 ◆ サーバ機器要件 「BIOS 及びリモート管理コントローラの設定変更をロックし、不正な設定変更を防止する機能を有すること。」はユーザー認証でも問題ないでしょうか？	管理者権限を有する者のみが設定変更できるよう、ユーザー認証及びアクセス制御により保護される構成であれば問題ありません。	
3	【業務仕様書】 6. システム要件および作業要件 ◆ サーバ機器要件 光学メディアについて、光学ドライブはUSB接続の外付けタイプでも問題ないでしょうか。 選定候補のメーカーにドライブ内蔵型の機種が少なく、USB接続の外付けドライブを許容いただけますと幸いです。	納入するサーバ機器に接続し、ソフトウェアのインストール等に使用できる製品であれば特に問題ありません。必要なケーブル等を含めて本調達の範囲内で用意してください。	
4	【業務仕様書】 6. システム要件および作業要件 ◆ サーバ機器要件 バックアップ装置スペックについて設置要件の記載がございませんがラックマウントタイプになりますでしょうか？	バックアップ装置の設置要件に指定はありませんが、現行は据え置き型を利用しています。	
5	【業務仕様書】 6. システム要件および作業要件 ◆ サーバ機器要件 バックアップソフトウェアについてクラウド管理型のソフトウェアでも問題ありませんでしょうか？	クラウド管理型のバックアップソフトウェアの提案を妨げるものではありませんが、バックアップデータの保存先は、業務仕様書に示すUSB接続の外付けHDDとしてください。クラウド管理型のソフトウェアのうちISMAP又はISMAP-LIU未登録のクラウドサービスの場合は、弊機構での利用に制限があります。利用を認められない場合は、代替構成を提案していただくことがあります。	
6	【業務仕様書】 6. システム要件および作業要件 「4TB NL-SAS HDD を10 本以上搭載すること。12 本以上の3.5 インチSSD もしくはHDD を搭載可能であること。」 HDDを10本搭載した状態に加え、SSDまたはHDDを12本以上搭載可能な空きスロットが必要という認識でよろしいでしょうか。	12本以上搭載可能な機種であり、かつ、4TB NL-SAS HDDを10本以上搭載している、という要件となります。HDDを10本搭載した状態に加えて、さらに12本分の空きスロットを確保することを求めるものではありませんので、各要件は分けてお考えいただくようお願いいたします。	
7	【入札説明書】 5. 適合証明書及び応札仕様書に関する事項 (3)提出書類等 ②仕様書に示した物品を納入できることを証明する応札仕様書及び製品カタログ等(別添応札仕様書作成例参照) カスタマイズサーバを予定しているため、カタログの掲載製品と実際の選定製品が完全には一致しない想定です。そのため、カタログまたは仕様・スペックが確認できる資料(スペックシート等)を提出する形でよろしいでしょうか。	納入予定製品の仕様・性能等を確認できる資料であれば、製品カタログに限りません。カタログのほか、仕様書、スペックシート等、仕様書に示した要件を満たすことが確認できる資料をご提出ください。	
8	中国資本のメーカー製品(例:レノボ社製品)を納入することは可能でしょうか。	特定の国、資本関係又はメーカーであることのみを理由として、一律に納入を不可とするものではありませんが、提案された製品及び役務については応札仕様書を受領後、IT調達にかかるサプライチェーン・リスクの確認を実施いたします。その結果、懸念が払拭できないと判断した場合は納入不可となります。その際は製品の変更又は代替品の提案をお願いいたします。	

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備 考
9	現行製品の機種およびスペックをご提示いただくことは可能でしょうか。	現行ファイルサーバの機種は以下のとおりです。 機種：DELL PowerEdge R540 プロセッサ：Intel® Xeon® Silver 4108 CPU @ 1.80GHz 実装RAM：32.0GB ディスク：4TB NLSAS HDD × 9本搭載（RAID6構成＋HotSpareうち1本） なお、これらは参考情報であり、納入製品は業務仕様書に記載する要件を満たす必要があります。	
10	仕様書5.(3)②「シングルサインオン機能を実現すること」のシングルサインオンは、何を想定しているのか。	AD認証を行ったユーザに対し、ファイルサーバアクセス時に再度ユーザー名及びパスワード入力を行わずにアクセスできることを想定しています。	
11	仕様書5.(3)③ArcserveUDP 単体バックアップ/ USB接続を想定しているか。	ご記載いただいた内容を想定しております。	
12	仕様書5.(3)⑤「追加機器に関わる設定変更は対応すること」は、現状把握などで現地訪問を前提にしているか。	本業務で納入されたサーバ及び追加機器に係るソフトウェアの設定変更を、担当者より要請された場合に関する要件となります。当要件では、現状把握や現地訪問は特に前提としていません。	
13	外付けHDDの機器については標準保証のみで良いか。追加での保証が必要な場合には、どの期間での保証が必要になるか。	外付けHDDの機器については標準保証のみで構いません。 ただし、外付けHDDは本業務で導入する製品として、本業務の保守受付及び障害対応の対象に含まれます。 （No.22と同じ）	
14	提出物のドキュメントは必要な項目が網羅されていれば、弊社書式でも問題ないか。	特に問題ありません。	
15	故障時のハードウェア返却サービスは必要ないか。	故障ドライブ返却不要サービスは、本調達の必須要件ではありません。 故障ドライブを機構に残す必要はありません。 （No.23と同じ）	
16	業務仕様書 P.1「5.業務内容(2)機器納入・据付調整」のLANケーブル配線について、サーバ機器は既設ネットワーク機器（スイッチ等）への接続を想定しておりますが、LANケーブルは調達範囲に含まれますでしょうか。含まれる場合、既設ネットワーク機器の設置場所をご教示ください（ケーブル長の検討のため）。また、既設LANケーブルを流用する場合はその旨ご教示ください。	LANケーブルについては、弊機構スイッチからサーバ設置ラックまでの既設配線済みのものをご利用ください。請負者による調達は不要です。 （No.30と同じ）	
17	業務仕様書 P.3「6. システム要件および作業要件」-「サーバ機器要件」のディスク容量について、4TB HDDを10本以上搭載し、RAID6およびHot Spare1本構成を満たすこととの理解でよろしいでしょうか。また、実効容量について最低要件がございましたらご教示ください。	記載のご理解のとおり10本には、Hot Spareとして指定する1本を含みます。RAID6構成後、28TB程度（2進換算で25.5TiB程度）の容量を見込んでおります。 （No26と同じ）	
18	サーバ機器の電源冗長は必要でしょうか。	現行機と同様に、冗長電源ユニットを搭載し、UPS系統及び通常電源系統の2系統から給電可能な構成としてください。 仕様書6.サーバ機器要件に電源ユニットの欄を追加いたしました。	
19	Windows Server 2025 Standard Editionに必要となるクライアントアクセスライセンス（CAL）は本調達範囲に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。	User CALを別途調達済みのため、本案件での調達は不要となります。	
20	機器を設置するラックは42Uラックとの認識でよろしいでしょうか。また、ラックマウント以外の機器を設置する場合、棚板等がございますでしょうか。	42Uラックとなります。棚板は弊機構にて準備済みです。	
21	据付等、現地作業における条件・制約がございましたらご教示ください（作業時間帯等）	作業可能な時間帯は9:00～17:00となります。	
22	外付けHDDの保守サービスは必要でしょうか。	外付けHDDの機器については標準保証のみで構いません。 ただし、外付けHDDは本業務で導入する製品として、本業務の保守受付及び障害対応の対象に含まれます。 （No.13と同じ）	
23	サーバ（及び外付けHDD）保守について、故障ドライブ返却不要サービスは必要でしょうか。	故障ドライブ返却不要サービスは、本調達の必須要件ではありません。 故障ドライブを機構に残す必要はありません。 （No.15と同じ）	
24	無停電電源装置（UPS）接続用の電源コンセントはラック内にある認識でよろしいでしょうか。また、併せてコンセントの仕様についてもご教示ください。	ラック内にてAC100V（接地極付コンセント）を弊機構にて準備済みです。	

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備 考
25	業務仕様書 P.2「5(3)初期セットアップ実施」に「①契約締結後に提供するユーザー情報・グループ情報より、ファイルサーバに250 ユーザー、60 グループ、50 フォルダ分の初期設定・登録を行うこと。」との記載があります。 一方で、P.4「6. システム要件および作業要件」の作業要件では、ユーザー登録作業として「弊機構Active Directory システムにファイルサーバ管理用グループ約60 個を作成し、登録済みユーザー約250 名と紐づけを行うこと。」との記載があります。 作業要件に記載のあるファイルサーバ管理用グループ約60個とは、貴機構より提供されるグループとは別に作成する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。同一グループの場合は、本ユーザー登録作業は不要になるとの理解でよろしいでしょうか。	「ファイルサーバ管理用グループ約60個」は、契約締結後に弊機構から提供予定のグループ情報に基づき、弊機構Active Directory上に必要なグループ数を指しておりました。 現行機の調査に伴い要件を見直し、既存のActive Directoryグループを利用することを基本とさせていただきます。その際、必要なグループが存在しない場合に限りグループを新規作成していただきます。 請負者には、既存グループの確認、必要に応じたグループの作成、登録済みユーザーとの紐付け、当該グループを用いた共有フォルダのアクセス権設定を実施いただく想定です。 仕様書6.作業要件のユーザー登録欄の要件を変更しましたので、改めて確認をお願いいたします。	
26	“業務仕様書 6／サーバ機器要件・作業要件 「4TB NL-SAS HDDを10本以上搭載」と「RAID6構成とし、Hot Spareを1本指定」について、10本にはHot Spare 1本を含む理解でよろしいでしょうか。含まない場合、最低11本の搭載が必要という理解でよろしいでしょうか。また、RAID6構成後の最低実効容量に指定があればご教示ください。”	記載のご理解のとおり10本には、Hot Spareとして指定する1本を含みます。RAID6構成後、28TB程度（2進換算で25.5TiB程度）の容量を見込んでおります。 (No17と同じ)	
27	業務仕様書 5(3)①、6／OS・ユーザー登録 Windows Server 2025のCALは本調達に含める必要がありますでしょうか。含める場合、User CAL・Device CALの指定および必要数量をご教示ください。また、登録対象の約250ユーザー全員分を用意する	User CALを別途調達済みのため、本案件での調達は不要となります。	
28	業務仕様書 6／追加機器要件・無停電電源装置 保証 無停電電源装置の「保証期間はメーカー出荷から7年間以上」について、製品保証とメーカー保守サービスを組み合わせ、合計7年間以上の保証・保守を確保する構成でも要件を満たす理解でよろしいでしょうか。	記載のご理解で問題ありません。	
29	業務仕様書 5(2)、別紙(1)／既存ラック 見積および機器選定のため、既存ラックの空きU数、使用可能な設置位置、供給電源の電圧・コンセント形状・PDUの空き口数をご教示ください。なお、サーバ2UおよびUPS2U以外に、バックアップ装置のラック搭載を想定されていますでしょうか。	既存ラックには中・下段に10U以上の空きがあります。電源については、ラック内にてAC100V(接地極付コンセント)を弊機構にて準備済みです。バックアップ装置の設置要件に指定はありませんが、現行は据え置き型を利用しています。	
30	業務仕様書 5(2)／機器納入・据付調整 LANケーブルは受注者が新規に用意する必要がありますでしょうか。必要な場合、必要本数、概算配線距離、ケーブルカテゴリおよび接続先をご教示ください。	LANケーブルについては、弊機構スイッチからサーバ設置ラックまでの既設配線済みのものをご利用ください。請負者による調達は不要です。 (No.16と同じ)	
31	業務仕様書 5(1)、5(3)②、6／ドメイン参加 接続対象となるActive Directory環境について、ドメイン／フォレストの機能レベル、現在のドメインコントローラーOS、およびWindows Server 2025のメンバーサーバー参加に関する制約の有無をご教示ください。	WindowsServer 2025のドメイン参加実績があり、本件で想定する構成において特段の制約はありません。	
32	業務仕様書 6／バックアップ 作業要件 「1日1回の増分バックアップ」は、土日祝日を含む毎日実行する要件でしょうか。それとも平日営業日のみでしょうか。	土日祝日を含み毎日バックアップを取得する想定です。	
33	業務仕様書 5(1)、5(3)③、6／データ移行・バックアップ 現行サーバからのデータ移行は不要とされていますが、初回フルバックアップおよび復元試験は、機構が新規サーバへデータを格納した後に実施する想定でしょうか。	ご記載いただいた内容を想定しております。実施時期及び対象データについては、契約締結後に協議して決定します。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。